



# Ricetta Medica

# Fonti

- Istituto Superiore di Sanità
- ISSalute
- Farmacie Comunali Riunite
- Ordine dei Medici di Firenze
- FOFI

□ **L'art. 87 del D.Lgs n. 219/2006** riporta la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura, vale a dire la modalità con cui un farmaco può essere dispensato al pubblico.

**a) medicinali soggetti a prescrizione medica;**

**b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;**

**c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;**

**d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:**

medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;

medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;

**e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:**

1. medicinali da banco o di automedicazione **SOP** (Senza Obbligo di Prescrizione) che non possono essere esposti al pubblico e non soggetti a pubblicità;

2. medicinali non soggetti a prescrizione medica **OTC** (Over The Counter) che possono essere esposti al pubblico e oggetto di pubblicità.

The image shows two overlapping Italian electronic prescription forms. The top form is a 'Ricetta Elettronica - Promemoria per l'Assistito' (Electronic Prescription - Reminder for the Patient) from the Servizio Sanitario Nazionale (National Health Service). It includes fields for patient name and address, province, and regional code. The bottom form is a 'Ricetta Elettronica' (Electronic Prescription) with a grid for listing medications, including columns for name, quantity, and frequency. Both forms feature barcodes and a date field.



## Le ricette

### **ricetta rossa o elettronica**

compilata sul ricettario regionale( se cartacea), per i medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

### **ricetta bianca**

compilata sul ricettario personale del medico, per i medicinali con costo completamente a carico del cittadino

### **ricetta ministeriale a ricalco**

per prescrivere sostanze psicotrope e stupefacenti

### **ricetta limitativa**

compilata solo dai medici specialisti di centri autorizzati dalle Regioni che rilasciano un piano terapeutico

# Ricetta Bianca




- ✓ nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;
- ✓ nome del farmaco o del principio attivo;
- ✓ luogo e data di compilazione della ricetta;
- ✓ firma autografa del medico.

Sulle **ricette ripetibili non è necessario** indicare il nome e cognome dell'assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda o a meno che il medico lo ritenga indispensabile per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del paziente o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

L'indicazione **del dosaggio non è obbligatoria**, ma è **fortemente raccomandata** per evitare equivoci nella dispensazione del farmaco. In ogni caso, **se manca l'indicazione del dosaggio, il farmacista è tenuto a consegnare la confezione con dosaggio minore di principio attivo**. L'indicazione della posologia è anch'essa fortemente raccomandata.

- **la firma deve sempre essere autografa e in originale.**

# Ricetta Bianca Cartacea per farmaci con obbligo di ricetta

Via	 WhatsApp	<b>NO</b>	Impossibile controllo numero confezioni ritirate
Via		<b>NO</b>	Impossibile controllo numero confezioni ritirate
Via		<b>NO</b>	Impossibile controllo numero confezioni ritirate

dal 31 gennaio 2022 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia hanno attivato sul portale "Sistema Tessera Sanitaria" ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)) la possibilità per ogni medico di rilasciare la ricetta bianca in formato elettronico, secondo specifiche tecniche stabilite a livello nazionale.

La [ricetta bianca elettronica](#) riguarda tutti i medicinali con AIC vendibili al pubblico, con le eventuali limitazioni previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

Su ricetta bianca elettronica potranno essere indicati anche medicinali con AIC [non soggetti a prescrizione medica \(SOP e OTC\)](#).

Per i farmaci di classe A la prescrizione può essere effettuata:

- Solo con gruppo di equivalenza AIFA,
- Con gruppo di equivalenza AIFA e un AIC di farmaco appartenente al gruppo come indicazione non vincolante per il farmacista,
- Solamente con codice AIC del farmaco.

Per i farmaci di classe C la prescrizione deve essere effettuata solamente con l'AIC del farmaco, non esistendo Gruppi di Equivalenza codificati da AIFA che raggruppino farmaci equivalenti.

Il sistema restituisce un numero di ricetta bianca elettronica (acronimo NRBE) e un PIN-NRBE che può essere comunicato al cittadino via SMS o via email o tramite stampa del promemoria e tramite esso qualunque farmacia o parafarmacia italiana può erogare i farmaci prescritti.

# RICETTA RIPETIBILE

Se compilata su RICETTA DEMATERIALIZZATA validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte

**SI** WhatsApp

**SI** Email

**SI** immagine

Se compilata su RICETTA CARTACEA non inviare via WhatsApp, via Email o come immagine perché è impossibile il controllo del numero delle confezioni ritirate

**NO** WhatsApp

**NO** Email

**NO** Immagine

Firma e timbro medico, data compilazione **se cartacea**

# RICETTA RIPETIBILE (contenente ansiolitici per es.)

Se compilata su RICETTA DEMATERIALIZZATA validità non superiore a 30 giorni a partire dalla data di compilazione e, comunque per non più di tre volte SI benzodiazepine cpr e anche iniettabili - **NO** (Flunitrazepam)

NB: anche gli ansiolitici devono essere prescritti con ricetta dematerializzata

**SI** WhatsApp

**SI** Email

**SI** immagine

Se compilata su RICETTA CARTACEA non inviare via WhatsApp, via Email o come immagine perché è impossibile il controllo del numero delle confezioni ritirate

**NO** WhatsApp

**NO** Email

**NO** immagine

Data di compilazione, timbro e firma del medico

# RICETTA NON RIPETIBILE

(farmaci con rischio elevato di stati tossici o per la salute del paziente)

Validità 30 giorni, il farmacista consegna il medicinale e **ritira la ricetta se cartacea**

**Codice fiscale paziente – firma e timbro medico –  
Data compilazione – Posologia** (in alcuni casi)

## Se compilata su RICETTA CARTACEA

**NO** WhatsApp

**NO** Email

**NO** immagine

## Se compilata su ricetta dematerializzata (quando consentito)

**SI** WhatsApp

**SI** Email

**SI** immagine

# Prescrizione di farmaci stupefacenti o appartenenti a prescrizione non ripetibile emesse all'atto delle dimissioni ospedaliere: la lettera di dimissione è indirizzata al **mmg non al farmacista che ha comunque l'obbligo del ritiro della prescrizione**

## SUGGERIMENTO:

Accompagnare la lettera di dimissioni con una ricetta cartacea per i farmaci di immediato uso, il farmacista non potrà dispensare il farmaco se presente anamnesi del paziente e se il medico scriverà "si consiglia" dovrà esserci la dicitura : "si prescrive"

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano le "**ricette rosse**" per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale di **medici pubblici**. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi **non può prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa"** ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca".

I **medici specializzandi** possono prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" in carico al loro tutor, purché venga apposto il doppio timbro, del tutor e dello specializzando, e la firma di quest'ultimo. Allo stesso modo i sostituti dei medici di famiglia possono utilizzare il "ricettario rosa" in carico al medico titolare, apponendo il doppio timbro, del titolare e del sostituto, e la firma di quest'ultimo.

# Prescrizione farmaci per terapia del dolore

**Ricetta rossa SSN**

**Ricetta dematerializzata**

**Obbligatoria sigla TDL**

**Posologia**

la prescrizione dei medicinali per la terapia non deve essere superiore a **trenta giorni**

l'indicazione della **posologia**, in analogia a quanto previsto sulla copia SSN della RMR (ricetta ministeriale a ricalco), è necessaria per consentire eventuali verifiche da parte del farmacista.

È consentito il verificarsi di un'eccedenza nelle quantità prescritte, rispetto alla posologia indicata, esclusivamente nel caso in cui questa sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni **in commercio**.

Nell'ambito del SSN, i farmaci dell'allegato III bis, compresi quelli della sezione A, possono essere prescritti per il trattamento del dolore severo con la **normale ricetta SSN al posto della ricetta ricalco**, ove prevista.

# Sostituzione farmaci



**Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco?**

**No**, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "**farmaco non sostituibile**" o ha impedito la sostituzione nella ricetta dematerializzata. Se questa indicazione non c'è, il farmacista **per legge** deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca.

Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito **è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.**

# Prescrizione di farmaci ospedalieri (DPC)

		*010A2*		*4518061015*	
COGNOME E NOME/INIZIALI DELL'ASSISTITO: <b>MARIO ROSSI</b>					
				<b>MRARSS27H04L219D</b>	
INDIRIZZO: :	CAP: :	CITTA': :	PROV: <b>TO</b>		
ESENZIONE:(	SIGLA PROVINCIA: <b>TO</b>	CODICE ASL: :	DISPOSIZIONI REGIONALI:		
TIPOLOGIA PRESCRIZIONE(S,H):	ALTRO:	PRIORITA PRESCRIZIONE(U,B,D,P):	<b>Programmabile</b>		
PRESCRIZIONE			QTA	NOTA	
<b><i>Clopidogrel 75 mg compresse</i></b>			1	---	
<b><i>Simvastatina 20 mg compresse</i></b>			1		<b>Non possono coesistere nella stessa ricetta farmaci in DPC e farmaci SSN</b>

**ERRATO**

# Casi Particolari

In alcuni casi le regole per la prescrizione e la dispensazione di alcuni farmaci sono tarate sulla particolare pericolosità del farmaco e ridotte rispetto alla regola generale.

Qui alcuni esempi

Farmaco	Durata Terapia	Numero confezioni prescrivibili
<b>TORADOL RNR</b>	non deve superare i 5 giorni.	<b>1</b>
<b>Aulin RNR</b>	Inferiore ai 15 giorni	<b>1</b>
<b>Clozapina RNRL</b>	<p>Riportare sulla ricetta che la conta leucocitaria è stata fatta ed è normale</p> <p>Soggetta a diagnosi e piano terapeutico di centri ospedalieri o di specialisti</p> <p>La conta leucocitaria e dei granulociti neutrofili può essere effettuata regolarmente ogni settimana durante le prime 18 settimane, poi a intervalli di almeno 4 settimane nel periodo successivo e per 4 settimane dopo la completa sospensione della clozapina</p>	<p>Per i primi <b>18 mesi</b> la conta leucocitaria deve essere fatta ogni <b>7 giorni</b> e la prescrizione non potrà superare i <b>7 giorni</b>. Oltre i <b>18 mesi</b> la conta potrà essere fatta ogni mese</p>
<b>Mediknet (Metilfenidato) RMR</b>	<p><b>Solo su ricetta ministeriale a ricalco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a prescrizione di <b>un solo medicinale in un unico dosaggio</b></li> <li>• cognome e nome dell'assistito</li> <li>• dose, modo e tempo di somministrazione per una cura massima di 30 giorni</li> <li>• indirizzo, numero telefonico professionale del medico</li> <li>• timbro e firma del medico</li> <li>• data di prescrizione</li> </ul> <p>Qualora ci fosse necessità di una terapia con dosaggi differenti, le prescrizioni dovranno essere redatte per ogni dosaggio, ma nella posologia dovrà essere specificato il dosaggio totale / die più specifica della somma dei due dosaggi. Es 60mg/die (40+ 20 mg/die)</p> <p><b>nei bambini e adolescenti a partire dai 6 anni fino al compimento dei 18 anni</b></p>	<b>1</b>

# PRESCRIZIONE DI ISOTRETINOINA SISTEMICA

L'uso sistemico della **isotretinoina** in Italia è consentito esclusivamente nell'ambito del Programma di prevenzione del **rischio teratogeno**, approvato dall'AIFA sulla base della decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2003 e realizzato dall'azienda farmaceutica titolare dei medicinali contenenti isotretinoina.

La prima prescrizione deve essere effettuata da parte dello **specialista dermatologo**, quelle successive anche da parte del medico di **medicina generale**. Tutte le prescrizioni di isotretinoina (ovvero, sia la prima del dermatologo che le successive da parte dei medici generici) sono da **rinnovare volta per volta** e alla prescrizione deve essere allegato il modulo AIFA.

## Cosa deve fare il medico di medicina generale o il dermatologo

- il MMG (se la paziente dopo la prima visita dal dermatologo decide di rivolgersi al MMG ) o il Dermatologo stesso ( se la paziente rimarrà in carico al dermatologo) seguirà la paziente per l'intera durata della terapia verificando che la stessa abbia adottato una contraccezione efficace, senza interruzione, prima dell'inizio del trattamento, per tutta la durata e per almeno 1 mese dopo la fine del trattamento;
  - sul modulo è prevista una sezione dove MMG o Dermatologo deve indicare la data e l'esito del test.
- Dopo 4 settimane di adozione continua di metodo anticoncezionale , la paziente deve recarsi nuovamente dal Medico per una successiva prescrizione/ utilizzo di isotretinoina che può essere effettuata/o solo dopo un ulteriore test di gravidanza;
- le visite e i controlli dal MMG o dal Dermatologo devono essere programmate ad intervalli di 28 giorni;
  - l'ultimo test di gravidanza deve essere effettuato *a 5 settimane dopo il termine del trattamento con isotretinoina.*

## Cosa deve fare lo specialista dermatologo

- effettuare la prescrizione dell' isotretinoina secondo le indicazioni terapeutiche autorizzate
- informare la/il paziente del rischio teratogeno correlato all'uso di isotretinoina ;
- allegare il consenso informato del paziente;
- verificare che la paziente abbia adottato una contraccezione efficace un mese prima dell'inizio del trattamento farmacologico. Se la paziente accetta di sottoporsi alla terapia, prima di adottare il trattamento, il dermatologo deve raccomandare alla paziente di adottare per almeno un mese una contraccezione efficace ; la terapia va iniziata solo dopo aver effettuato un test di gravidanza con esito negativo. Data e risultato del test devono essere registrati sul modulo . Il test va effettuato nel corso dei primi 3 giorni del ciclo mestruale successivo alla visita presso il medico.

# LA PRESCRIZIONE MEDICA DI ISOTRETINOINA SISTEMICA DEVE CONTENERE

nome e cognome del/della paziente;

nome commerciale del farmaco;

posologia /die;

data di certificazione ( data in cui la paziente è stata considerata dal medico idonea al trattamento con isotretinoina ossia che la paziente sia in possesso dei due requisiti fondamentali:

- data di effettuazione del test di gravidanza negativo e copertura contraccettiva. E' obbligatorio porre la data di certificazione, validità 7 gg, anche quando questa coincide con la data di prescrizione. La data di certificazione è obbligatoria solo per le pazienti di sesso femminile;
- il fabbisogno del farmaco per un massimo di 30 giorni di terapia (espresso in mg /die ed in cpr/die)

# PRESCRIZIONE MEDICA DI ISOTRETINOINA IL FARMACISTA DEVE:

- verificare la presenza sulla ricetta della data di certificazione e del dosaggio giornaliero. Se la data di certificazione e di prescrizione sono diverse il Farmacista dovrebbe contattare il Medico per chiarimenti e, comunque considerare cautelativamente i 7 giorni di validità della ricetta dalla data meno recente.

**La ricetta è valida per 7 giorni dalla data di certificazione.**

Nel caso di prescrizione a paziente di sesso maschile vale sia la limitazione relativa alla terapia per un massimo di 30 giorni, sia quella relativa ai 7 giorni di validità della ricetta dalla data di compilazione (Nota informativa AIFA marzo 2009).

- deve dispensare i farmaci contenenti isotretinoina ad uso sistemico solo in seguito a presentazione di ricetta medica (SSN o ricetta bianca intestata) da utilizzare una sola volta;
- deve spedire le sole ricette bianche o SSN **non** accompagnate dal modulo AIFA che correttamente compilato, deve rimanere agli atti presso il Dermatologo, primo prescrittore del farmaco, o presso il MMG se la successiva prescrizione viene effettuata dal MMG del paziente;
- dispensare una nuova confezione di isotretinoina solo in seguito a nuova ricetta medica;
- non accettare richieste telefoniche, via fax o informatizzate anche se il paziente è già stato trattato con tale farmaco;
- il paziente, maschio o femmina, è tenuto a riconsegnare al Farmacista le capsule non utilizzate al termine della terapia. Il farmacista deve perciò invitare i pazienti a riconsegnare il medicinale inutilizzato al momento della consegna del prodotto.

# Ricetta Ministeriale a ricalco

Il ricettario, ad uso dei Medici Chirurghi e dei Medici Veterinari, prevede un unico modello da compilare in **duplice copia** a ricalco per i medicinali **non forniti dal SSN** e in **triplice copia a ricalco** per i medicinali invece **forniti in regime di SSN**. Si presenta in blocchetti da trenta ricette in triplice copia, numerate progressivamente.

La prescrizione dei medicinali indicati nella **tabella dei medicinali, sezione A**, può comprendere **un solo medicinale** per una cura di durata non superiore a **trenta giorni**, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui **all'allegato III-bis** per i quali la ricetta può comprendere fino a **due medicinali** diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Ai fini del calcolo del termine di validità delle ricette, **non deve essere considerato** il giorno di redazione della ricetta

## Nella ricetta devono essere indicati:

- **a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;**
- **b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;**
- **c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;**
- **d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;**
- **e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.**

**Il farmacista** ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, prendendo nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta (senza più l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente). Pertanto è valido qualsiasi documento di riconoscimento (es. tesserino di iscrizione ad un Albo professionale) e non soltanto quello di identità.

# Ricetta Ministeriale a ricalco

Il farmacista può spedire comunque le ricette che prescrivono un quantitativo che superi teoricamente il limite massimo di terapia di 30 giorni, in relazione alla posologia indicata, ove l'eccedenza è dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. A titolo esemplificativo ove il medico prescriva una terapia della durata di **trenta giorni** (ad esempio, una fiala al dì), ma esistano in produzione esclusivamente confezioni contenenti 12 fiale, sulla base della normativa previgente, il farmacista potrebbe consegnare solo **2 confezioni per un totale di 24 fiale**; con la modifica approvata, si rende possibile la consegna di **3 confezioni**, che consentono il rispetto della volontà del medico di coprire i 30 giorni di terapia. Tuttavia, in caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

**Il farmacista ha l'obbligo di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla per due anni dalla data dell'ultima registrazione, tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita.**

## Da ultimo:

- **Si raccomanda la massima collaborazione tra le due professioni per poter risolvere le problematiche del paziente nell'ambito dei rispettivi ruoli.**
- **Le comunicazioni devono essere dirette tra il Medico ed il Farmacista (non tramite il paziente).**
- **Per i farmaci che richiedono obbligatoriamente una ricetta, quest'ultima deve essere redatta, e pertanto non devono essere dispensati senza ricetta medica.**

Ordine Farmacisti Provincia di Ancona  
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri  
Provincia di Ancona

Grazie

Curatori Dr.ssa Claudia Gentile – Dr. Fabio Romiti